



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-СЕРТ»

(ООО «ЛИГА-СЕРТ»)

109383, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Печатники,
ул. Песчаный карьер, д.3, стр.1

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Фактический адрес места осуществления деятельности:

109383, РОССИЯ, Москва г, улица Песчаный Карьер, дом 3 строение 1, ком. 25, 28,
29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

тел.: 8 (495)379-51-11, e-mail: lab@labsert.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ RA.RU.21HY14



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ ООО «ЛИГА-СЕРТ»

 Т.Н. Стальная
«10» марта 2025г.

Протокол испытаний № 1183/25-П от «10» марта 2025 г.

Заявитель, ИНН	ООО «НПЦ «ПромЭнерго» (для ООО «Обушково», 143582, Московская обл., г.о. Истра, д. Красный Поселок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11), ИНН 7704840619
Юридический адрес	105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д. 34 ЭЗ, пом. 1, комн. 15
Фактический адрес места осуществления деятельности	105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д. 34 ЭЗ, пом. 1, комн. 15
Номер заявки и дата	№ 1183/25 от 24.02.2025 г.
Место отбора проб	МО, г.о. Истра, д. Красный Поселок, ЖК «Сампо»
Дата и время отбора проб	24.02.2025 г., 08 ч. 30 мин
Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего пробы	Денисьева С.П., санитарный врач
Дата и время доставки проб в лабораторию	24.02.2025 г., 14 ч. 10 мин.
Сопроводительные документы	Акт приемки-передач проб № 1183 от 24.02.2025 г.
Количество зашифрованных проб	5
Протокол составлен в 2-х экземплярах	

Данные о пробе

Шифр пробы	1183-1
Объект исследований	Питьевая вода. Скважина №1
Условия доставки	Автотранспорт, сумка-холодильник
Температура при доставке проб	+2°С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Упаковка	Стерильные стеклянные и п/э бутылки
Масса пробы	0,5 л * 4
Цель исследований	Производственный контроль. На соответствие СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
Сведения о СИ	Весы электронные JW-1, № 0509082; анализатор жидкости мод. Эксперт-001, №7106
Дата проведения исследований	24.02.2025 г. -10.03.2025 г.

Результаты исследований

Микробиологические показатели:

Наименование показателя	Результат	Требования НД	НД на методы испытаний
Общее микробное число, КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУ 4.2.3963-23, п 5.1-5.4, 5.7
Общие коолиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 6.1-6.4, 6.7
Бактерии вида Escheria coli (E/ coli), КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 7.1-7.6, 7.8
Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 8.1-8.5

Примечание.

Сведения об отборе проб (место, дата и время отбора) предоставлено заказчиком.

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец

© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ООО «ЛИГА-СЕРТ»

© Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком

© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.

© Значения ПДК, указанные в графе "Требования НД", носят информационный характер и основаны на данных нормативных документов, устанавливающих требования к объекту испытаний



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-СЕРТ»
(ООО «ЛИГА-СЕРТ»)

109383, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Печатники,
ул. Песчаный карьер, д.3, стр.1

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Фактический адрес места осуществления деятельности:

109383, РОССИЯ, Москва г, улица Песчаный Карьер, дом 3 строение 1, ком. 25, 28,
29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
тел.: 8 (495)379-51-11, e-mail: lab@labsert.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ RA.RU.21HY14

Данные о пробе

Шифр пробы	1183-2
Объект исследований	Питьевая вода. Скважина №2
Условия доставки	Автотранспорт, сумка-холодильник
Температура при доставке проб	+2° С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Упаковка	Стерильные стеклянные и п/э бутылки
Масса пробы	0,5 л * 4
Цель исследований	Производственный контроль. На соответствие СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
Сведения о СИ	Весы электронные JW-1, № 0509082; анализатор жидкости мод. Эксперт-001, №7106
Дата проведения исследований	24.02.2025 г. -10.03.2025 г.

Результаты исследований

Микробиологические показатели:

Наименование показателя	Результат	Требования НД	НД на методы испытаний
Общее микробное число, КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУ 4.2.3963-23, п 5.1-5.4, 5.7
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 6.1-6.4, 6.7
Бактерии вида Escheria coli (E/ coli), КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 7.1-7.6, 7.8
Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 8.1-8.5

Примечание.

Сведения об отборе проб (место, дата и время отбора) предоставлено заказчиком.
Результаты испытаний распространяются только на представленный образец



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-СЕРТ»

(ООО «ЛИГА-СЕРТ»)

109383, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Печатники,
ул. Песчаный карьер, д.3, стр.1**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Фактический адрес места осуществления деятельности:

109383, РОССИЯ, Москва г, улица Песчаный Карьер, дом 3 строение 1, ком. 25, 28,
29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69тел.: 8 (495)379-51-11, e-mail: lab@labsert.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ RA.RU.21НУ14

Данные о пробе

Шифр пробы	1183-3
Объект исследований	Питьевая вода. Скважина №3
Условия доставки	Автотранспорт, сумка-холодильник
Температура при доставке проб	+2°С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Упаковка	Стерильные стеклянные и п/э бутылки
Масса пробы	0,5 л * 4
Цель исследований	Производственный контроль. На соответствие СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
Сведения о СИ	Весы электронные JW-1, № 0509082; анализатор жидкости мод. Эксперт-001, №7106
Дата проведения исследований	24.02.2025 г. -10.03.2025 г.

Результаты исследований**Микробиологические показатели:**

Наименование показателя	Результат	Требования НД	НД на методы испытаний
Общее микробное число, КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУ 4.2.3963-23, п 5.1-5.4, 5.7
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 6.1-6.4, 6.7
Бактерии вида Escheria coli (E/ coli), КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 7.1-7.6, 7.8
Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 8.1-8.5

Примечание.

Сведения об отборе проб (место, дата и время отбора) предоставлено заказчиком.

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-СЕРТ»
(ООО «ЛИГА-СЕРТ»)

109383, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Печатники,
ул. Песчаный карьер, д.3, стр.1

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Фактический адрес места осуществления деятельности:

109383, РОССИЯ, Москва г, улица Песчаный Карьер, дом 3 строение 1, ком. 25, 28,
29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
тел.: 8 (495)379-51-11, e-mail: lab@labsert.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ RA.RU.21HY14

Данные о пробе

Шифр пробы	1183-4
Объект исследований	Питьевая вода. После водоподготовки
Условия доставки	Автотранспорт, сумка-холодильник
Температура при доставке проб	+2°С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Упаковка	Стерильные стеклянные и п/э бутылки
Масса пробы	0,5 л * 4
Цель исследований	Производственный контроль. На соответствие СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
Сведения о СИ	Весы электронные JW-1, № 0509082; анализатор жидкости мод. Эксперт-001, №7106
Дата проведения исследований	24.02.2025 г. -10.03.2025 г.

Результаты исследований

Микробиологические показатели:

Наименование показателя	Результат	Требования НД	НД на методы испытаний
Общее микробное число, КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУ 4.2.3963-23, п 5.1-5.4, 5.7
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 6.1-6.4, 6.7
Бактерии вида Escheria coli (E/ coli), КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 7.1-7.6, 7.8
Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 8.1-8.5
Колифаги, БОЕ/ 100 см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, X
Сульфитредуцирующие клостридий, КОЕ/ 20 см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, XII

Примечание.

Сведения об отборе проб (место, дата и время отбора) предоставлено заказчиком.

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-СЕРТ»

(ООО «ЛИГА-СЕРТ»)

109383, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Печатники,
ул. Песчаный карьер, д.3, стр.1**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Фактический адрес места осуществления деятельности:

109383, РОССИЯ, Москва г, улица Песчаный Карьер, дом 3 строение 1, ком. 25, 28,
29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
тел.: 8 (495)379-51-11, e-mail: lab@labcert.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ RA.RU.21НУ14

Данные о пробе

Шифр пробы	1183-5
Объект исследований	Питьевая вода. Распределительная сеть
Условия доставки	Автотранспорт, сумка-холодильник
Температура при доставке проб	+2°С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Упаковка	Стерильные стеклянные и п/э бутылки
Масса пробы	0,5 л * 4
Цель исследований	Производственный контроль. На соответствие СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
Сведения о СИ	Весы электронные JW-1, № 0509082; анализатор жидкости мод. Эксперт-001, №7106
Дата проведения исследований	24.02.2025 г. -10.03.2025 г.

Результаты исследований**Микробиологические показатели:**

Наименование показателя	Результат	Требования НД	НД на методы испытаний
Общее микробное число, КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУ 4.2.3963-23, п 5.1-5.4, 5.7
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 6.1-6.4, 6.7
Бактерии вида Escheria coli (E/ coli), КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 7.1-7.6, 7.8
Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУ 4.2.3963-23, п 8.1-8.5

Примечание.Сведения об отборе проб (место, дата и время отбора) предоставлено заказчиком.
Результаты испытаний распространяются только на представленный образец**Ответственный за оформление
протокола**

(подпись)
Аверкова Ю.В.
(Ф.И.О.)