



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« Н П Ц « П Р О М Э Н Е Р Г О »

(ООО «НПЦ «ПромЭнерго»)

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.34, ЭЗ, ПОМ. 1, КОМ. 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПЦ «ПРОМЭНЕРГО»

Фактический адрес места осуществления деятельности: 143982, РОССИЯ, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15, этаж 3: пом. 19 а, 38, 39, 45, этаж 1: пом.6; тел. (499) 948-23-48, info@planeteco.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ГА64, дата внесения в РАЛ 18.03.2016.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «НПЦ «ПромЭнерго»
Н.Б. Мотовилова
« 30 » 06 2025 г.ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ А/258.2/05-001 от 30.06.2025

- Заказчик: ООО «Обушково»
- Юридический адрес Заказчика: 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11
- Фактический адрес Заказчика: 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11
- Объект испытаний: вода питьевая
- Наименование и адрес объекта отбора пробы (образца): ЖК «Сампо», Московская область, г.о. Истра, д. Красный посёлок, ЖК «Сампо»
- Место отбора пробы (образца): из распределительной сети
- Отбор пробы (образца): в соответствии с Актом отбора от 17.06.2025
- Дата и время отбора пробы (образца): в соответствии с Актом отбора от 17.06.2025, 12:05-12:15
- Дата начала и окончания испытаний: 17.06.2025 – 30.06.2025
- Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями НД на МВИ
- Дополнительные сведения: -
- Средства измерения:

№ п/п	Средства измерений	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Действитель но до
1	2	3	4	5
1	Весы лабораторные ВЛ-224В	K151-020	С-ТТ/28-10-2024/382304943	27.10.2025
2	Иономер лабораторный И-160МИ	4964	С-ТТ/20-01-2025/403797366	19.01.2026
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9007515	С-ТТ/13-03-2024/323665075	12.03.2026
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9008416	С-ТТ/13-03-2024/323665072	12.03.2026
5	Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2АТ»	478	С-ДЦР/04-02-2025/407568007	03.02.2026

13. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерений	Результат*	Нормативные данные**	НД на МВИ
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	градус цветности	2,7	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	1,06	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Железо общее	мг/дм³	0,027	0,30	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
5	Фториды	мг/дм³	0,97	1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002
6	Кремнекислота в пересчете на кремний	мг/дм³	3,5	25	ПНД Ф 14.1:2:3:4.215-06
7	Марганец	мг/дм³	менее 0,01	0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
8	Стронций	мг/дм³	0,15	7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98

*-Результат испытаний показателя представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений.

**Нормативные данные приводятся по требованию заказчика. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Значения погрешности результатов испытания приводятся по требованию Заказчика.

Результаты, изложенные в Протоколе испытаний, касаются только проб (образцов), подвергнутых испытанию.

Воспроизведение настоящего Протокола испытаний, как полностью, так и частично, без разрешения ИЛ ООО «НПЦ «ПромЭнерго» запрещено.

Ответственный за оформление Протокола испытаний:

инженер-химик

должность



подпись

Т.Б. Марушко

ФИО

Конец Протокола испытаний № А/258.2/05-001 от 30.06.2025



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« Н П Ц « П Р О М Э Н Е Р Г О »

(ООО «НПЦ «ПромЭнерго»)

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.34, ЭЗ, ПОМ. 1, КОМ. 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПЦ «ПРОМЭНЕРГО»

Фактический адрес места осуществления деятельности: 143982, РОССИЯ, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15, этаж 3: пом. 19 а, 38, 39, 45, этаж 1: пом.6; тел. (499) 948-23-48, info@planeteco.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «НПЦ «ПромЭнерго»
Н.Б. Мотовилова
« 30 » 06 2025 г.ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ А/258.2/05-001.1 от 30.06.2025

- Заказчик: ООО «Обушково»
- Юридический адрес Заказчика: 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11
- Фактический адрес Заказчика: 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11
- Объект испытаний: вода питьевая
- Наименование и адрес объекта отбора пробы (образца): ЖК «Сампо», Московская область, г.о. Истра, д. Красный посёлок, ЖК «Сампо»
- Место отбора пробы (образца): из распределительной сети
- Отбор пробы (образца): в соответствии с Актом отбора от 17.06.2025
- Дата и время отбора пробы (образца): в соответствии с Актом отбора от 17.06.2025, 12:05-12:15
- Дата начала и окончания испытаний: 17.06.2025 – 30.06.2025
- Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями НД на МВИ
- Дополнительные сведения: -
- Средства измерений:

№ п/п	Средства измерений	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Действителен до
1	2	3	4	5
1	Иономер лабораторный И-160МИ	4964	С-ТТ/20-01-2025/403797366	19.01.2026

13. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерений	Результат*	Нормативные данные**	НД на МВИ
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°C	Баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	Баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

*Результат испытаний показателя представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений.

**Нормативные данные приводятся по требованию заказчика. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Значения погрешности результатов испытания приводятся по требованию Заказчика.

Результаты, изложенные в Протоколе испытаний, касаются только проб (образцов), подвергнутых испытанию.

Воспроизведение настоящего Протокола испытаний, как полностью, так и частично, без разрешения ИЛ ООО «НПЦ «ПромЭнерго» запрещено.

Ответственный за оформление Протокола испытаний:

инженер-химик
должностьТ.Б. Марушко
ФИО

Конец Протокола испытаний № А/258.2/05-001.1 от 30.06.2025



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НПЦ «ПРОМЭНЕРГО»

(ООО «НПЦ «ПромЭнерго»)

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.34, ЭЗ, ПОМ. 1, КОМ. 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПЦ «ПРОМЭНЕРГО»

Фактический адрес места осуществления деятельности: 143982, РОССИЯ, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15, этаж 3: пом. 19 а, 38, 39, 45, этаж 1: пом.6; тел. (499) 948-23-48, info@planeteco.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «НПЦ «ПромЭнерго»
Н.Б. Мотовилова
« 30 » 06 20 25 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ А/258.2/05-001.МКБ от 30.06.2025

1. Заказчик: ООО «Обушково»

2. Юридический адрес Заказчика: 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11

3. Фактический адрес Заказчика: 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11

4. Объект испытаний: вода питьевая

5. Наименование и адрес объекта отбора пробы (образца): ЖК «Сампо», Московская область, г.о. Истра, д. Красный посёлок, ЖК «Сампо»

6. Место отбора пробы (образца): из распределительной сети

7. Отбор пробы (образца): в соответствии с Актом отбора от 17.06.2025

8. Дата и время отбора пробы (образца): в соответствии с Актом отбора от 17.06.2025, 12:05-12:15

9. Дата начала и окончания испытаний: 17.06.2025 – 30.06.2025

10. Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями НД на МВИ

11. Дополнительные сведения: -

12. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат	Нормативные данные*	НД на МВИ
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	КОЕ/1мл	0	≤50	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*-Результат испытаний показателя представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений.

**Нормативные данные приводятся по требованию заказчика. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты, изложенные в протоколе, касаются только проб (образцов), подвергнутых испытанию.

Воспроизведение настоящего протокола, как полностью, так и частично, без разрешения ИЛ ООО «НПЦ «ПромЭнерго» запрещено.

Ответственный за оформление Протокола испытаний:

инженер-химик
должность

подпись

Т.Б. Марушко
ФИО

Конец Протокола испытаний № А/258.2/05-001.МКБ от 30.06.2025



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« Н П Ц « П Р О М Э Н Е Р Г О »

105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.34, ЭЗ, ПОМ. 1, КОМ. 15

АКТ ОТБОРА ПРОБ №*

от 18 06 2025 г.

1. Объект испытания: Вода питьевая
вода питьевая, природная, сточная и др.
2. Цель отбора: по ДС №2 от 02.02.25 к Договору № НПЦ-А/258 от 09.07.2024
3. Дата и время отбора пробы: 18.06.2025 12:00 - 12:15
4. Наименование заказчика (предприятия) и адрес: ООО «Обушково»
наименование предприятия (объекта)
143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С.
адрес отбора с привязкой при необходимости к акту прилагается ситуационный рисунок-схема
(Жк Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11
5. Место отбора пробы: ЖК «Сампо», Московская область, г.о. Истра, д. Красный поселок, ЖК «Сампо»
6. Наименование пробы: Точка № 5 – из распределительной сети
7. Вид отбираемой пробы: разовая
разовая, смешанная, объединенная и др.

8. Вид и материал емкости для отбора пробы:

Обозначение емкости № посуды/пробы	Емкость и материал									№ пломбы	Консер- вация**
	стекло темное объем, дм³			стекло светлое, объем, дм³			полимерный материал, объем, дм³				
	0,5	1,0	2,0	0,5	1,0	2,0	0,5	1,0	1,5		
Кол-во емкостей, шт.		2			2			5	5		

9. Перечень показателей на проведение испытания:

№п/п	Показатель	№п/п	Показатель	№п/п	Показатель
1	Запах при 20°C*	7	Марганец	-	-
2	Привкус*	8	Кремнекислота	-	-
3	Цветность	9	Общее микробное число*	-	-
4	Мутность	10	Энтерококки*	-	-
5	Железо	11	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)*	-	-
6	Фториды	12	Общие колиформные бактерии (ОКБ)*	-	-

10. Проба отобрана в соответствии с: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

11. Средства отбора:

12. Физические характеристики отбираемой воды: цвет, запах

13. Условия отбора пробы: Т окружающей среды (°C), Т воды (°C) и др. (при необходимости)